



K 644 MS (W)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Ultra Rapido
- Forno elettrico Multi Chef con 5 programmi
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

K 644 MS (X)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Ultra Rapido
- Forno elettrico Multi Chef con 5 programmi
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



Cucine 60x60
Nuova estetica inox



K 647 PS (X)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multi Chef con 7 programmi
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Accensione elettronica ad una mano del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



K 645 GS (W)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Ultra Rapido
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

K 644 GS (X)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Ultra Rapido
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



K 642 GS (W)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

- Prestazioni**
- Piano di cottura 3 fuochi gas e 1 bruciatore Ultra Rapido
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Funzioni**
- Accensione elettronica del piano cottura
 - Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura**
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: bianco

K 640 GS (W)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

K 640 ES (W)

Dimensioni H 85 L 60 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 342 MS (X)

Dimensioni H 85 L 50 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico Multi Chef con 5 programmi
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura
- Girarrosto multispiedo

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox

K 342 MS (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 60 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno elettrico Multi Chef con 5 programmi
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti con fine cottura
- Girarrosto multispiedo

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco





K 342 GS (X)

Dimensioni H 85 L 50 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti
- Girarrosto multispiedo

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox

K 342 GS (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 60 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti
- Girarrosto multispiedo

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 300 E (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 60 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 piastre elettriche
- Forno elettrico

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 1404 GS (X)

Dimensioni H 85 L 50 P 50 cm

- Prestazioni**
- Piano di cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Funzioni**
- Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura**
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: inox

K 140 GS (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 50 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 140 ES (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 50 cm

- Prestazioni**
- Piano di cottura 4 fuochi gas
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

- Funzioni**
- Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura**
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: bianco

K 14 G (W)

Dimensioni H 85 L 50 P 50 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

Disponibile anche nella versione
coppertone **K 14 G (C)**



KM 52 D GS (X)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 bruciatore Doppia Corona
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano, nel forno e sul grill

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill a gas
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



KM 50 P GS (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Prestazioni
- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 bruciatore Pescera
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza gas sul piano, nel forno e sul grill

- Funzioni
- Grill a gas
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: bianco



K 984 ES (X)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas, 1 bruciatore Ultra Rapido e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



K 980 ES (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas, 1 bruciatore Ultra Rapido e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

K 980 E (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Piano di cottura 3 fuochi gas, 1 bruciatore Ultra Rapido e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 980 E (C)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 3 fuochi gas, 1 bruciatore Ultra Rapido e 2 piastre elettriche
- Forno elettrico

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: coppertone



K 970 G (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 piastra elettrica
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

K 970 G (C)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 piastra elettrica
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: coppertone



K 942 G (X)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox



K 940 GS (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Prestazioni
- Piano di cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza gas sul piano e nel forno

- Funzioni
- Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: bianco

K 940 G (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



K 940 G (C)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Prestazioni
- Piano di cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Funzioni
- Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
 - Orologio contaminuti

- Struttura
- Doppio vetro porta forno
 - Colore: coppersone

K 94 G (W)

Dimensioni H 85 L 90 P 57 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



KG 8414 XES

Dimensioni H 85 L 80 P 50 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 piastra elettrica
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

Funzioni

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: inox

KG 8413 WES

Dimensioni H 85 L 80 P 50 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas e 1 piastra elettrica
- Forno elettrico
- Safe Flame: sicurezza gas sul piano cottura

- Accensione elettronica del piano cottura
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Orologio contaminuti

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco



KG 8401 WG

Dimensioni H 85 L 80 P 50 cm

Prestazioni

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

Funzioni

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno

Struttura

- Doppio vetro porta forno
- Colore: bianco

KG 8401 CG

Dimensioni H 85 L 80 P 50 cm

- Piano di cottura 4 fuochi gas
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza gas nel forno

- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno

- Doppio vetro porta forno
- Colore: coppertone

		60x60 cm								
Modello		K 647 PS (X)	K 644 MS (W)	K 644 MS (X)		K 645 GS (W)	K 644 GS (X)	K 642 GS (W)	K 640 GS (W)	K 640 ES (W)
Descrizione Modello	pag.	12	10	10		13	13	14	14	15
Colore		inox	bianco	inox		bianco	inox	bianco	bianco	bianco
Caratteristiche piano										
Fuochi gas		4	4	4		4	4	4	4	4
Brucciatoe tripla corona		•								
Ultra rapido			•	•		•	•	•		
Safe flame: sicurezza gas		•	•	•		•	•	•	•	•
Accensione elettronica (a 2 mani)		• (a 1 mano)	•	•		•	•	•		
Griglie piano		lusso	smaltate	smaltate		lusso	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate
Spartifiamma		smaltati	smaltati	smaltati		smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati
Caratteristiche forno										
Volume utile	lt	51	51	51		53	53	53	53	51
Tipo forno		Multi Chef 7 programmi	Multi Chef 5 programmi	Multi Chef 5 programmi		gas	gas	gas	gas	elettrico
Tipo grill		elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Safe flame: sicurezza gas						•	•	•	•	•
Termostato		•	•	•		•	•	•	•	•
Temperatura max.	°C	240	240	240		250	250	250	250	240
Dotazioni										
Coperchio in vetro		•	•	•		•	•	•	•	•
Luce forno		•	•	•		•	•	•	•	•
Girarosto						optional	optional	optional	optional	optional
Programmatore elettronico inizio/fine cottura										
Contaminuti con fine cottura		•	•	•						
Contaminuti						•	•	•	•	•
Doppio vetro porta forno		•*	•*	•*		•*	•*	•*	•*	•*
Vano scaldavivande		•	•	•		•	•	•	•	•
Piedini di livellamento			•	•			•		•	•
Piedini a vista regolabili in altezza		•				•		•		
Dimensioni										
Altezza	cm	85	85	85		85	85	85	85	85
Larghezza	cm	60	60	60		60	60	60	60	60
Profondità	cm	60	60	60		60	60	60	60	60
Marchio CE		•	•	•		•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842237948	8007842231014	8007842231069		8007842236217	8007842231007	8007842237894	8007842230864	8007842230994

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.
*Terzo vetro optional.

		50x60 cm				50x50 cm				80x50 cm		
Modello		K 342 MS (X), (W)	K 342 GS (X)	K 342 GS (W)	K 300 E (W)	K 1404 GS (X)	K 140 GS (W)	K 140 ES (W)	K 14 G (W), (C)	KG 8414 XES	KG 8413 WES	KG 8401 WG, CG
Descrizione Modello	pag.	18	20	20	22	26	26	27	27	38	38	39
Colore		inox, bianco	inox	bianco	bianco	inox	bianco	bianco	bianco, coppersone	inox	bianco	bianco, coppersone
Caratteristiche piano												
Fuochi gas		4	4	4		4	4	4	4	4	4	4
Ultra rapido												
Bruciatore doppia corona												
Pescera												
Piastre elettriche					4					1	1	
Safe flame: sicurezza gas		•	•	•		•	•	•		•	•	
Accensione elettronica (a 2 mani)		•	•	•						•	•	
Griglie piano		lusso	lusso	lusso		smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate
Spartifiamma		smaltati	smaltati	smaltati		smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati
Caratteristiche forno												
Volume utile	lt	54	58	58	58	50	50	50	50	44	44	44
Tipo forno		Multi Chef 5 programmi	gas	gas	elettrico	gas	gas	elettrico	gas	elettrico	elettrico	gas
Tipo grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	elettrico	elettrico
Safe flame: sicurezza gas			•	•		•	•		•			•
Termostato		•	•	•	•	•	•	•	termometro	•	•	•
Temperatura max.	°C	240	250	250	240	250	250	240	250	240	240	280
Dotazioni												
Coperchio in vetro		•	•			•				•	•	
Vano portabombola										•	•	•
Luce forno		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Girarrosto		multispiedo	multispiedo	multispiedo	optional	optional	optional	optional		optional	optional	optional
Contaminuti			•	•	•	•		•		•	•	
Contaminuti con fine cottura		•										
Doppio vetro porta forno		•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*
Vano scaldavivande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di livellamento				•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini a vista regolabili in altezza		•	•									
Dimensioni												
Altezza	cm	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Larghezza	cm	50	50	50	50	50	50	50	50	80	80	80
Profondità	cm	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	50
Marchio CE												
•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN		5900033256373 5900033256366	5900033256328	5900033256311	5900033256359	5900033263234	5900033263210	5900033263227	5900033263197 5900033263203	5603192119496	5603192119489	5603192119465 5603192119472

		Maxiforno				90x57 cm									
Modello		KM 52 D GS (X)	KM 50 P GS (W)	K 984 ES (X)	K 980 ES (W)	K 980 E (W)		K 980 E (C)	K 970 G (W)	K 970 G (C)	K 942 G (X)	K 940 GS (W)	K 940 G (W)	K 940 G (C)	K 94 G (W)
Descrizione Modello	pag.	28	29	30	31	31		32	33	33	34	35	35	36	36
Colore		inox	bianco	inox	bianco	bianco		coppertone	bianco	coppertone	inox	bianco	bianco	coppertone	bianco
Caratteristiche piano															
Fuochi gas		5	5	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4
Ultra rapido				•	•	•		•							
Brucciatores doppia corona		•													
Pescera			•												
Piastre elettriche				2	2	2		2	1	1					
Safe flame: sicurezza gas		•	•	•	•							•			
Accensione elettronica (a 2 mani)		•		•							•				
Griglie piano		smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate		smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate	smaltate
Spartifiamma		smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati		smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati	smaltati
Caratteristiche forno															
Volume utile	lt	92	92	51	51	51		51	51	51	51	51	51	51	54
Tipo forno		gas	gas	elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
Tipo grill		gas	gas	elettrico	elettrico	elettrico		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	
Safe flame: sicurezza gas		•	•						•	•	•	•	•	•	•
Termostato		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	termometro
Temperatura max.	°C	250	250	240	240	240		240	250	250	250	250	250	250	
Dotazioni															
Coperchio in vetro		•		•							•				
Vano portabombola				•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Luce forno		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Girarrosto		optional	optional	optional	optional	optional		optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	
Contaminuti		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Doppio vetro porta forno		•	•	•*	•*	•*		•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*	•*
Vano scaldavivande		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di livellamento			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini a vista regolabili in altezza		•													
Dimensioni															
Altezza	cm	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85	85
Larghezza	cm	90	90	90	90	90		90	90	90	90	90	90	90	90
Profondità	cm	57	57	57	57	57		57	57	57	57	57	57	57	57
Marchio CE															
•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842256253	8007842256239	8007842231380	8007842231403	8007842231397		8007842231410	8007842231373	8007842231366	8007842231311	8007842231359	8007842231335	8007842231328	8007842231342

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.
* Terzo vetro optional.